

iBiotec®

IPARI FELHASZNÁLÁSÚ MŰSZAKI TERMÉKEK ÉS AEROSZOLOK GYÁRTÓJA
MRO - FOLYAMAT - KARBANTARTÁS
ALTERNATÍV OLDÓSZEREK - CMR HELYETTESÍTŐK

Műszaki adatlap – Kiadása : 2025-02-28

iBiotec® NEUTRALÈNE® SL 30

TÖBBFUNKCIÓS OLDÓSZER
TISZTÍTÓSZER, FERTŐTLENÍTŐSZER
HÍGÍTÓ, OLDÓSZER

 Nonfood Compounds Program Listed (Category A1) (Registration 164046)	 84/2017/EU AJÁNLÁS GARANTÁLTAN HC-, MOSH-/POSH-, MOAH-MENTES A vizsgálati jelentés kérésre rendelkezésre áll 21/026529 LC GC-FID DIN/EN 16995	 DETECTABLE HACCP	 OECD BIOLÓGIAILAG LEBOMÓ	 GARANTÁLTAN NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉKOK NÉLKÜL GMO-MENTES
---	---	--	--	--

JELLEMZŐ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

JELLEMZŐK	SZABVÁNYOK	ÉRTÉKEK	EGYSÉGEK
Megjelenés	Szemrevételezés	Átlátszó folyadék	–
Szín	Szemrevételezés	Színtelen	–
Szag	Szaglás	Enyhe, nem megmaradó	–
Sűrűség 25 °C-on	NF EN ISO 12185	916	kg/m ³
Törésmutató	ISO 5661	1,4010	–
Fagyáspont	ISO 3016	-95	°C
Vízben oldhatóság	–	100	%

Kinematikai viszkozitás 25 °C-on	NF EN 3104	1,7	mm²/s
Savérték	EN 14104	0	mg(KOH)/g
Jódszám	NF EN 14111	0	g I ₂ /100 g
Víztartalom	NF ISO 6296	< 0,01	%
Bepárlás utáni maradék	NF T 30-084	0	%
Gőznyomás 20 °C-on	NF EN 13016-1	11,5	hPa

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK

JELLEMZŐK	SZABVÁNYOK	ÉRTÉKEK	EGYSÉGEK
KB index	ASTM D 1133	> 150	–
Párolgási sebesség	belső	9	perc
Felületi feszültség 20 °C-on	ISO 6295	27,7	dyn/cm
Áttörési feszültség	IEC 156	nm	V
Rézlapát-korrózió, 100 óra, 40 °C	ISO 2160	1a	Besorolás

TÚZVÉDELMI JELLEMZŐK

JELLEMZŐK	SZABVÁNYOK	ÉRTÉKEK	EGYSÉGEK
Lobbanáspont (vákuum)	ISO 2719	35	°C
Öngyulladási pont	ASTM E 659	280	°C
Alsó robbanási határérték	NF EN 1839	1,5	% (térfogat)
Felső robbanási határérték	NF EN 1839	13,7	% (térfogat)

TOXIKOLÓGIAI JELLEMZŐK

JELLEMZŐK	SZABVÁNYOK	ÉRTÉKEK	EGYSÉGEK
CMR-, irritáló- és maróanyag-tartalom	CLP-rendelet	0	%

KÖRNYEZETI JELLEMZŐK

JELLEMZŐK	SZABVÁNYOK	ÉRTÉKEK	EGYSÉGEK
Biológiai lebonthatóság	OCDE 301 A	> 70	%
	OECD 301 C (MITI)	> 70	%
Oktanól/víz megoszlási hányados	ISO 8692	-0,49	log.P
Kéntartalom	GC-MS	0	%
Benzoltartalom	ASTM D6229	0	%
Összes halogéntartalom	GC-MS	0	%
Klórozott oldószertartalom	–	0	
Aromás oldószertartalom	–	0	
Környezetre veszélyes anyagok aránya	CLP-rendelet	0	%
GWP-vel vegyületek aránya	–	0	%
ODP-vel vegyületek aránya	–	0	%

ALKALMAZÁSOK

Az etil-alkohol (etanol) és az izopropanol tisztítószer-helyettese.

Felület előkészítéséhez ragasztás, bevonatolás vagy nyomtatás előtt.

Hígítószer a festékek viszkozitásának beállításához.

Tisztítószer lakkokhoz, tintákhoz, oldószeres vagy vízben oldódó, nem térhálósodó festékekhez.

Oldószér cellulózgyantákhoz, plastisolokhoz, növényi gyantákhoz, gyantához.

Fagyálló folyadékként használható, fagyáspontja tisztán –95 °C.

Párolgássebesség-fokozó a hagyományos oldószerekhez.

FELHASZNÁLÁS

A **NEUTRALÈNE SL 30** felhasználható tisztán vagy vízben oldva, ruhával vagy ecsettel, szőőkutakban, merítéssel, keveréssel vagy anélkül, alacsony nyomású permetezéssel, ultrahangos tartályokban csak vízzel hígítva.

KISZERELÉSEK

200 L-es hordó



20 L-es kanna



iBiotec® Tec Industries® Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS
Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.